


PERRIN & ROWE®
L O N D O N

ACABADOS DE GRIFERÍA Cuidado y Mantenimiento



LA MEJOR GAMA DE ELEMENTOS DE GRIFERÍA DEL MUNDO PARA BAÑOS Y COCINAS

Cuidado y Mantenimiento

Acabados de grifería

Los grifos y accesorios de Perrin & Rowe están fabricados en Gran Bretaña con latón de primera calidad. Cada pieza está pulida a mano y galvanizada con una gama de hermosos acabados. Aunque nuestros acabados superan los estándares del sector, en cuanto a grosor y calidad, necesitan recibir los cuidados adecuados para mantener la belleza del producto y preservar su garantía. Le recomendamos que lea esta guía con atención y la conserve para su referencia.

En caso de duda, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente: + 44 (0) 1708 526 361.

Acabados estándar

El Cromo es el acabado más duradero. Mantendrá su brillo incluso si se someten a una limpieza frecuente. Sin embargo, se aconseja evitar los productos de limpieza fuertes que puedan contener productos químicos, corrosivos y/o abrasivos.

Los acabados de Níquel y Peltre envejecerán ligeramente con el paso del tiempo. Siga la guía “Cuidado ideal” en la página 4 para preservar estos acabados. El peltre puede recuperar su estado original, si así se desea, usando una almohadilla para peltre. En el Reino Unido, puede obtenerlas a través de nuestro departamento de atención al cliente llamando al +44 (0) 1708 526 361. Los clientes fuera del Reino Unido deben ponerse en contacto con su distribuidor local.

Níquel



Peltre



Cromo



Oro



Bronce Inglés

Acabados especiales

El Oro es un acabado de lujo en el que se ha usado oro de 24 quilates. Es un acabado más blando que el cromo, por lo tanto, más fácil de rayarlo. Debe tratarse como se trataría cualquier pieza de joyería fina. Límpielo suavemente con agua tibia y un jabón líquido no abrasivo y séquelo con un paño de cuero de gamuza. El chapado de oro puede perder color debido a los perfumes que contienen los jabones y las lociones.

El Bronce Inglés es otro acabado delicado que debe cuidarse con especial atención. El acabado se logra usando un lacado especial que puede rayarse si no se cuida adecuadamente. Por lo tanto, siga las pautas de la guía ideal de cuidados de la página 4, y tenga especial cuidado en no ejercer una fuerza excesiva al secar con un paño.

Los acabados en Latón Pulido, Satinado y Envejecido no están barnizados y desarrollarán una pátina específica, ya que el latón reacciona con su entorno. Las marcas de agua aparecerán casi de inmediato, y éstas terminarán creando un característico acabado manchado. Tenga en cuenta que el latón envejecido sólo está disponible en productos para cocina.

Latón Pulido antes/después



Latón Satinado antes/después



Latón Envejecido antes/después





Cuidado ideal para todos los acabados

Séquelos con un paño suave después de cada uso.

Límpielos regularmente con agua tibia o agua caliente combinada con un jabón líquido suave que tenga un pH neutro; y finalice el proceso con un paño limpio, suave y sin pelusas. El paño ideal es el de microfibra, ya que es suave pero efectivo para limpiar sin rayar, y para limpiar el producto basta con humedecerlo con agua. La única excepción es el acabado en oro, que requiere un paño de cuero de gamuza.

Los residuos que dejan los productos de higiene personal como el jabón, la pasta de dientes, el champú y el gel de ducha pueden provocar manchas. Elimine estas manchas de la grifería con agua limpia, inmediatamente después de su uso.

Evite que la lejía o los limpiadores caseros entren en contacto con su grifería cuando los utilice en las superficies circundantes. Cualquier salpicadura debe enjuagarse inmediatamente con agua limpia y debe secarse, no debe permitir que permanezca sobre los acabados metálicos. Para evitar que esto suceda, cubra el grifo con un paño o toalla cuando limpie azulejos, espejos, encimeras, etc.

Para eliminar la cal le aconsejamos que use una solución de jugo de limón y agua al 50/50. Para evitar que entre en contacto con zonas no deseadas, aplíquela con un poco de algodón y envuelva la zona; deje actuar durante no más de una hora y luego retire el algodón, enjuague con agua limpia y seque completamente con un paño sin pelusas. En el caso de una concentración importante de cal, el proceso puede repetirse siempre que la zona se enjuague con agua limpia entre cada uno de los tratamientos para evitar la acumulación de ácido cítrico.



Cómo evitar posibles daños

Bajo ninguna circunstancia debe utilizar productos de limpieza fuertes que contengan componentes ácidos, cáusticos o abrasivos, como la lejía, el alcohol o las sustancias a base de vinagre.

No utilice paños abrasivos, estropajos, esponjas de fregar, lana de acero, etc., ya que pueden dañar la superficie.

Para evitar la transferencia de tintes y "patrones" de las telas húmedas, no las deposite sobre el caño del grifo.

Las superficies porosas como el níquel y el peltre pueden verse afectadas por los productos químicos presentes en el paño.

Los daños causados por las acciones descritas anteriormente no están cubiertos por la garantía de Perrin & Rowe.



Si tiene algunas dudas relacionadas con el cuidado y mantenimiento, nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de atenderle en el **+44 (0) 1708 526 361** o por correo electrónico **customerservices@perrinandrowe.co.uk**

Perrin & Rowe, Unit 1, Gateway XIII, Ferry Lane, Rainham, Essex, RM13 9JY, UK

SELLO DE AUTENTICIDAD

Los expertos artesanos que ensamblan y prueban individualmente nuestros productos estampan su nombre en el espacio una vez que están completamente satisfecho con la calidad del producto adjunto. Ésta es su garantía personal de calidad.

PERRIN & ROWE®
L O N D O N

Perrin & Rowe, Unit 1, Gateway XIII, Ferry Lane,
Rainham, Essex, RM13 9JY, United Kingdom
T +44 (0) 1708 526 361 F +44 (0) 1708 550 220
houseofrohl.design

PROUDLY MADE

IN BRITAIN